

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: O infektion Versionsnr: 1

Side 1/4

Oprettet: 1. aug. 2008 Revisionsdato: 1. aug. 2008

Printdato: 27-11-2008

O infektion

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produkt navn: O infektion

PR-nr.:

Varetype: Blauspray

Leverandør:

Nødtelefon:

Center-Gros A/S

Nimtoftevej 41-43

8550 Ryomgård

Telefon: 87 74 10 50

Telefax: 86 39 43 44

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail:

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelse:

Til behandling af sår på grise.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Irriterer huden. Irriterer øjnene Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
	200-578-6	50 - 70%	ethanol	F	R11	
106-97-8	203-448-7	10 - 20%	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12	
67-63-0	200-661-7	< 20%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
74-98-6	200-827-9	5 - 10%	propan	Fx	R12	
548-62-9	208-953-6	< 1%	C.I. Basic Violet 3	Xn, Xi, N, Carc3	R22, R40, R41, R50, R53	1
64-19-7	200-580-7	< 1%	eddikesyre ... %	C	R10, R35	

1) Opløsningsmiddel

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Medbring sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge.

Indånding:

Frisk luft. Søg evt. læge.

Øjenkontakt:

Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand. Søg læge.

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj og sko. Vask med vand og sæbe. Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transporten og indtil læge overtager behandlingen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: O infektion Versionsnr: 1

Side 2/4

Oprettet: 1. aug. 2008 Revisionsdato: 1. aug. 2008

Printdato: 27-11-2008

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

PAS PÅ! Aerosoldåser kan eksplodere.

Personlige værnemidler:

Ved kraftig røgudvikling bruges luftforsynet åndedrætsværn.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk luft

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Stænk og sprøjt tørres op med klud, Bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Opsamles med et absorberende materiale.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Rygning og brug af åben ild forbudt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, Utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Beholder under tryk. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Oplagring skal ske i overensstemmelse med beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for F-gas (Flaskegas) og/eller tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kontakt de lokale brandmyndigheder for yderligere oplysninger. Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvend luftforsynet åndedrætsværn. Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af gummi.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller anbefales. Brug altid beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
	ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
548-62-9	C.I. Basic Violet 3		K
64-19-7	eddikesyre ... %	10 ppm 25 mg/m ³	

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: O infektion Versionsnr: 1

Side 3/4

Oprettet: 1. aug. 2008 Revisionsdato: 1. aug. 2008

Printdato: 27-11-2008

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Aerosol
Farve: Violet
Lugt: Alkohol

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Undgå kontakt med stærke oxidations- og reduktionsmidler. Må ikke blandes med syre- eller ammoniakholdige produkter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Huden:

Affedter huden og kan give rødme og lettere irritation.

Øjnene:

Stænk i øjnene giver irritation.

Indtagelse:

Spray i munden kan virke irriterende på slimhinderne i mund og svælg. Ikke relevant for Aerosoler

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Generelt:

Undgå unødig udslip til omgivelserne. Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi. Klude med organiske opløsningsmidler: H affaldsfraktion: 05.11 EKA-kode: 15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, afløsningsklude og beskyttelsesdragter, der er forurenet med farlige stoffer.
Beholder under tryk

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Bortskaffes til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Z

Affaldsfraktion:

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 05 04

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Farenr:

Stof betegnelse:

AEROSOLER

IMDG:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

EmS:

F-D, S-U

Stof betegnelse:

AEROSOLS

IATA:

Unnr:

1950

Klasse:

2.1

Emballagegruppe:

Stof betegnelse:

AEROSOLS, FLAMMABLE

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: O infektion Versionsnr: 1

Side 4/4

Oprettet: 1. aug. 2008 Revisionsdato: 1. aug. 2008

Printdato: 27-11-2008

Generelt:

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ARD og IMDG. Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor:3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg. Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER" Begrænsende mængder: ARD: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20kg pr. kolli. IMDG: Max. 1l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr.kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendig emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker.) UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde Opbevares frostfrit.

Mærkning:

F+	R12	Yderst brandfarlig.
	R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
	S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn.
	S23	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
	S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
	S46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Yderst brandfarlig	S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning. Ingen særlige uddannelseskrav.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
R35	Alvorlig ætsningsfare.
R36	Irriterer øjnene.
R40	Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Kilde:

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere, 571/1984. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.102/2007.

Sidst revideret af: hn