

Sikkerhetsdatablad

iht. forordning 1907/2006 bilag II (endret i 453/2010)

Forberedt den 2010-05-31

Sider: 5

1. Angivelse av stoffet / stoffblandingen og av selskapet / foretaket

Produkt	Blue spray (blå spray)
Varenummer	161060, 161070.
Bruksområder	Til desinfisering av bittsår, kutt og suturknuter hos hester, hunder, katter, griser og storfe.
Distributør	JØRGEN KRUUSE A/S Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. Danmark Tlf: +45 7214 1511 Faks: +45 7214 160 Web: http://www.kruuse.com E-post: info@kruuse.com E-post: kruuse.norge@kruuse.com
Nødnummer	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Nødnummer - Alarmsentralen	112

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering	Signalord	Klassifisering av substansen	Farepiktogram
	R10	Brannfarlig	
Risikobeskrivelse	R-10	Brannfarlig	
Sikkerhet	S-2 S-23 S-46 S-51 S-56	Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av sprøytetåke/spray. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.	
Andre farer / annen merking	Fysisk og kjemisk: Produktet er brannfarlig Helse: Kan irritere øyne og hud. Miljø: Produktet inneholder flyktige organiske bestanddeler som potensielt kan bidra til fotokjemisk ozondannelse.		

3. Sammensetning / angivelse av bestanddeler

EF-Nr.	Stoffer	Innhold %	Cas-nr.	Klassifisering	Annen informasjon
200-578-6	Etanol	10-30 %	64-15-5	F;R11	

EF-Nr.	Stoffer	Innhold %	Cas-nr.	Klassifisering	Annen informasjon
200-661-7	Propan-2-ol	1-5 %	67-63-7	F;R11 Xi; R36 R67	
Annen informasjon	Produktet inneholder: Salisylsyre.				

* Se punkt 16 for de fullstendige R/S-setningene det vises til ovenfor.

4. Førstehjelpstiltak

Hudkontakt	Fjern tilsølte klær og vask huden grundig med vann.
Øyekontakt	Skyll øynene omgående med rikelig, rennende vann i minst 15 minutter, og hold øyelokkene åpne, fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritasjonen varer ved, søk legehjelp og medbring disse instruksjonene.
Innånding	Flytt den tilskadekomne ut i frisk luft.
Svelging	Skyll munnen umiddelbart og drikk rikelig med vann. Hold personen under observasjon. Hvis vedkommende blir uvel må man oppsøke sykehus og medbringe disse instruksjonene.

5. Brannslukningstiltak

Slukningsmidler	Følg bedriftens generelle forholdsregler for tiltak i tilfelle av brann.
Særlige farer som skyldes produktet, forbrenningsprodukter eller gasser som utvikles under brannen	Under brann kan det dannes helseskadelige gasser.
Råd for brannmannskap	Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer	Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette databladet. Unngå røyking og bruk av åpen ild. For personlig verneutstyr, se avsnitt 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet	Ingen spesielle forholdsregler.
Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring	Samle opp søl med absorberende materialer som ikke kan brenne, som sand, kiselgur o.l. For avfallshåndtering, se avsnitt 13, Instrukser om disponering.

7. Håndtering og lagring

Forholdsregler for sikker håndtering	Følg god kjemikaliehygiene Unngå langvarig og gjentatt kontakt. Unngå røyking og bruk av åpen ild.
Sikker lagring	Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et godt ventilert sted.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon/avtrekk.
Personlig verneutstyr (åndedrettsvern, kroppsværn, håndvern, øyevern)	Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Ved risiko for hudkontakt: Bruk egnede vernehansker. Nitrilhansker anbefales. Andre typer hansker kan bli anbefalt av leverandøren. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm. Vask hendene etter kontakt med stoffet.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Blå væske	Farge	Blå
Tilstandsform	Væske	Lukt	Karakteristisk.
pH	Ingen tilgjengelige data.	Flammepunkt	Mellom 21-55 °C
Kokepunkt / kokeområde	Ingen tilgjengelige data.	Flammepunkt	Mellom 21-55 °C
Damptetthet	Ingen tilgjengelige data.	Relativ tetthet	0,94-0,96
Løselighet / Vannløselighet	Fullstendig.	Ekspløsjons-egenskaper	Ingen tilgjengelige data.

10. Stabilitet og reaktivitet

Kjemisk stabilitet	Stabil ved normale temperaturforhold.
Forhold som skal unngås	Unngå å utsette produktet for sterk varme og kontakt med oksiderende materialer.
Farlige nedbrytingsprodukter	Ingen ved normale forhold.

11. Toksikologiske opplysninger

Innånding	Damper og spraytåke kan irritere halsen og luftveiene og forårsake hoste.
Hudkontakt	Gjentatt eller forlenget eksponering kan forårsake tørr hud.
Øyekontakt	Kan forårsake forbigående øyenirritasjon.
Svelging	Kan virke irriterende på mage-tarm-kanalen og forårsake utilpasshet.
Spesifikke effekter	Ingen kjente ved yrkesmessig eksponering.

12. Økologiske opplysninger

Økotoksisitet	Produktet medfører begrenset miljømessig fare.
Persistens og nedbrytbarhet	Produktets nedbrytbarhet er ikke oppgitt.
Bioakkumulerings-potensial	Ingen tilgjengelige data.
Miljø	Produktet er oppløselig i vann. Kan spre seg i vannsystemer.
Andre skadevirkninger	Produktet inneholder flyktige organiske bestanddeler som potensielt kan bidra til fotokjemisk ozondannelse.

13. Instrukser om disponering

Metoder for avfallsbehandling	Avfall og rester skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Avfallet er klassifisert som farlig avfall. Filler og lignende som er fuktet med brannfarlige væsker, skal kastes i brannsikker avfallsdunk.
Forurenset emballasje	EWC-kode: 15 01 02
Avfallskode	EWC-kode: 18 02 05
Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.	

14. Transportopplysninger

Transport Type	UN-Nr	UN riktig forsendelses-navn	Fare-klasse	Emballasje-gruppe	Havforuren-sende stoff	Begrenset mengde (LQ)
IMDG (Sjøfart)	1987	Alkoholer, N.O.S. (Etanol, Isopropyl alkohol)	3	III	-	
ADR (Vei) & RID (Bane)	1987	Alkoholer, N.O.S. (Etanol, Isopropyl alkohol)	3	III		
ICAO / IATA (Luft)	1987	Alkoholer, N.O.S. (Etanol, Isopropyl alkohol)	3	III		
Annen informasjon	Skipstransport på hav - IMDG: Marine pollutant: Nei EmS: F-E, S-D MFAG: 1 Innenlands vannveier (ADN): Brannfarlig væske. Vei (ADR) / Jernbane (RID) Primær risikobetegnelse: 3, brannfarlig væske Sekundær risikobetegnelse: -					

15. Opplysninger om regelverk

Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø	Nasjonale forskrifter: Rådskonferanse av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) (opp til og inklusive den 29. endringen) og Europaparlaments- og rådskonferanse 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger. Kommisjonskonferanse 2001/58/EF av 27. juli 2001 om annen endring av direktiv 91/155/EØF om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 14 i europaparlaments- og rådskonferanse 1999/45/EF og om farlige stoffer ved gjennomføringen av artikkel 27 i rådskonferanse 67/548/EEC (sikkerhetsdatablad) Kommisjonsvedtak 2001/119/EF om endring av vedtak 2000/532/EF om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en fortegnelse over avfall i henhold til rådskonferanse 75/442/EØF om avfall og rådskonferanse 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådskonferanse 91/689/EØF om farlig avfall.
---	--

16. Andre opplysninger

Krav om særlig utdanning	Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatabladet.
R/S-setninger fra avsnitt 3	R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Annet	Opplysningene på dette databladet representerer våre nåværende kunnskaper og erfaring, og er pålitelige forutsatt at produktet anvendes under de fastsatte vilkår og i samsvar med det som er spesifisert på emballasjen og / eller i relevant teknisk litteratur. Enhver annen bruk av produktet som involverer bruk av produktet i kombinasjon med et annet produkt eller en annen prosess er brukerens ansvar.

Historikk		
Versjon	Dato	Endring
1	2010-05-31	1. versjon.